

Να κρατηθεί  
σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΑΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΠΗΔΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΑΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΗΠΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	<b>AZANTIPAKTIN azadirachtin</b> Azatin EC AzaGard		+				+			+	+						+	+	3/7-10	7
<b>6</b>	<b>AMPIAMEKTIN abamectin</b> Abedin 1,8 EC Abedin 1,8 EC Rotam Abamectin Kappa Agro 1,8 EC Acaramik Acaramic ultra 1,8 EC Acarelte Amectin 1,8 EC Asteria ultra 1,8 EC Belpromec Belpromec gold Bermectine Butik 1,8 EW Cal- ex 1,8 EW Doble 1,8 EC Diamecthin Invert 1,8 EC Invert 1,8 EW Lainsect 1,8 EC Laitor Laivin 1,8EC Laotta 1,8 EC Laracni 1,8 EC Marisol											+	+	+			+		3	10





	Ikarus 2,5 EC Ikarus II Infiss 2,5 EC Patriot 100EC Pearl 100EC Phantom 2,5 EC Poleci 2,5 EC Polux Prolidol Rafaga 2,5 EC Scatto Simin Tammy green Tour 2,5 EC																		
<b>10 B</b>	<b>ΕΤΟΞΑΖΟΛ etoxazole</b> Borneo 11 SC										+	+						<b>1</b>	<b>14</b>
<b>10 A</b>	<b>ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ hezythiazox</b> Award Diablo 10WP Diablo SC Flanco 10 WP Perfil 10WP Shoshi 10WP Shoshi 25 SC Tenor 10WP Hexy Jalisco										+	+						<b>1</b>	<b>14</b>
<b>-</b>	<b>ΘΕΙΟ sulfur</b> Colpenn 80WG Cover 80 WG Kumulus s 80WG Thiovit 80WG Frame 80WG Microthiol special WG Sulfomat 80WG Segethion 80WG Sulfostar 80WG Zan 80WG Χελλαθειον 80WG Trilog 80WG													+				<b>8</b>	<b>-</b>
<b>10 A</b>	<b>ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ clofentezine</b> Apollo 50 SC										+	+						<b>1</b>	<b>21</b>
<b>3A</b>	<b>ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ l-cyathrin</b>										+				+			<b>2-3</b>	<b>7</b>

	Conetrap ceratitis Kaiso Sorbie 5EG Karatetrap C Zippy 10CS																		
	<b>ΜΑΛΛΑΘΕΙΟ malathion</b> Smart													+				<b>3</b>	<b>7</b>
	<b>ΜΑΛΤΟΝΤΕΞΤΡΙΝ maltodextrin</b> Eradicoat Max			+	+							+	+					<b>5</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ milbemectin</b> (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Koromite Milbeknock 1 EC											+	+				+	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>-</b>	<b>ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ Beauveria bassiana (βιολογικό)</b> Botanigard 10,7 OD Naturalis													+		+		<b>5</b>	<b>0</b>
<b>-</b>	<b>ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil</b> Atlas Belproil-A Biolid up Citrole Citrolium Dandelle EC Ergon-Ni Estiuoil Insoil96,9 EC Isard Laincoil Insectoil Key Keynoil Kappa agro oil Lionoil Key Luqsol premium blue Nitropol 97,6 EC Nitropol –O Ovispray Ovitex Plant oleo Plantoil Promanal Agro Promanal Neu Pulp Rubinol 7E Saroil	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		<b>3-4</b>	<b>21</b>



	Mavrik Aquaflow																					
<b>18</b>	<b>ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ tebufenozide</b> (Μόνο Μανταρινιά) Mimic 24SC																	+	<b>2</b>	<b>14</b>		
<b>21</b> <b>A</b>	<b>ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ</b> <b>tebufenpyrad</b> Masai 20WP Shirudo																			<b>1</b>	<b>7</b>	
<b>21</b> <b>A</b>	<b>ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΙΤ fenpyroximate</b> Kendo UM 5,12 SC Award																			<b>1</b>	<b>14</b>	
<b>29</b>	<b>ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ flonicamid</b> Afinto Teppeki 50WG																			<b>2</b>	<b>60</b>	
	<b>ΦΛΟΥΠΥΡΑΝΤΙΦΟΥΡΟΝ</b> <b>flupyradifurone</b> Sivanto prime																			<b>1</b>	<b>30</b>	
<b>28</b>	<b>ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ</b> <b>chlorantaniliprole</b> (Μόνο σε μη-παραγωγικά ακόμη δέντρα) Corragen 20SC Vesticor 20SC Voliam 20SC Shenzi 200 SC																			<b>2</b>	<b>-</b>	
	<b>ΜΙΚΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ</b> Limocide Prev-gold Sinala Oleora																				<b>6/7</b>	<b>1</b>

**Σημείωση :** Οι δραστικές ουσίες **Δελταμεθρίνη** και **Λάμδα Συαλοθρίν** κυκλοφορούν και σε σκευάσματα παγίδων προσέλκυσης & θανάτωσης που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση της **Μύγας Μεσογείου** με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα δέντρα. Οι παγίδες στηρίζονται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής, και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια των παγίδων που είναι εμποτισμένη με τη δραστική ουσία. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης της Μύγας Μεσογείου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στους καρπούς των εσπεριδοειδών.

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).**

**Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών καθώς επίσης και να έχουν μεγαλύτερο φάσμα δράσης από αυτό που αναγράφεται. Επίσης διαφορετικά σκευάσματα με την ίδια δραστική ουσία ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών και την τελευταία επέμβαση από την συγκομιδή.**

**Διαβάξτε την ετικέτα συσκευασίας.**

**Εφαρμόξτε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.**

**Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**





<b>Trichoderma asperellum. T.gamsii</b> Remedier						+			<b>2</b>	<b>-</b>
<b>ΦΟΣΕΤΥΛ fosetyl &amp; fosetyl AL</b> Bilko Boom WG Fosbel 80WG Etylit 80WG Fosbel 80WP Foskey Fosecide Adaptor Alial 80WG Allum 80WG Belkap 80WG Katanga Express 80WG Katanga 80 WP Kilate 80WG Keybref WG Keyletin WG Keyfol 80WP Keyfol 80WG Key conet Kuprik WG Londrum Alfil 80WG Golbex 80WP Golbex 80WG Alfil 80WP Pombal 80WG Pirgus WG Fosalum 80WP Katanga 80WP Medeiro 80WG Prevalor 80WG Fosalum Campel 80WP Carfal WG Fosim 80WG Katanga super WG Optix disperss WG Ortex 80WG Aliette 80 WG									<b>3-4</b>	
					+	+				<b>3 / 15</b>
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ calcium</b> <b>cop. Sulfate</b> Βορδιγάλειος Πολτός UPL 20WP Βορδιγάλειος Πολτός IQV 20WP Poltiglia caffaro 20WP Bordo 20WP Bordo 20WG Bordochalk 20 WP Bormix 20 WP Caldo bordeles valles 20WP Maniflow 12,4 SC Segezan 20WP Χελλαβορ 20WP							+		<b>4</b>	
	+							+		<b>21</b>

Χελλαβορ 20WG Bordelesa 20WP Bordostar 20WP Ecoram 20WP Bordophyt 20WP Cuprofix disperss 20WG Βορδιγάλειος πολτός Βιορυλ 20WP Coppergan 20WP Caldo bordeles valles 20WP Bouillie 20WP Bordelesa 20SC Bord 20WG Poltiglia caffaro 20WG Bordelesa ultra 20WG Bordelesa blue 20 WP Bordelesa ultra blue 20 WG Maniflow 12,4SC										
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ cop.</b> <b>Oxychloride</b> Airone SC Bimeeq Secure 50 WG Κουπραγλώρ 50WP Cupravit OB 50WP Κουπρόλ 50WP Γεωχαλκός 50WP Coure valles 50WP Coprantol duo Οξυγλωριούχος χαλκός Aqquos 50WP Οξυκλώρ 50WP Cuprablau Z 35 WG Cuprafor 50WP Cuprostar 50WP Cuperval 50WP Κοπερίλ 50WP Culin 50WP Codimur SC Codimur 50WP Copper key flow Copper key 50 WP Copper lainco 50WP Cupra Cuprossina 50 WP Cuprozine 35WP Pasta caffaro 38,25SC Ramside 50 WP Οξυγλωριούχος χαλκός-Iqn Italia 50WP Coure valles 50WP Curenox 50WG Coure flow 38SC Coupradin 50 WP Neoram 37,5WG Κοπερίλ 50WG Valtonex 50 WG Valtonex 50 WP							+		<b>3</b>	
	+	+	+					+		<b>21</b>

<b>ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ</b> <b>tribasic cop. Sulfate</b> Cuprofix ultra 40WG Cuproxat 19 SC Trimaster 19 SC	+			+			+	+	<b>3</b>	<b>21</b>
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ copper</b> <b>hydroxide</b> Axidrox blue 40 WG Airone SC Funguran-oh 30SC Xydrocoure 50WP Fulcopp 50WP Champ 36 SC Champ 37,5 WG Copperhy 50WP Copperblau-n 50WP Cuprico 50WP Cupros 50 WP Culin 50 WP Cimoter 20 WG Hydroplus new 40 WG Faxon new 40 WG Funguran-oh 50WP Υδροξείδιο χαλκου Βιορυλ 50WP Xydrocoure 40WG Kocide 2000 35WG Fancy 50WP Macc super 36SC Jade 40WG Kocide opti 30WG Coprantol duo Curacop xt 25WG Vitra 40WG Vitroxide 50WP Hydromicron 50WP Xidroscopp 40WG Corona pro 40 WG HidroStar 40WG Hidroval 40 WG Hydro blue 20WG Heliocuvre 40SC							+		<b>3</b>	<b>21</b>
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ copper oxide</b> Nordox 75 WG			+	+			+	+	<b>3</b>	<b>21</b>

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).**

**Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών καθώς επίσης και να έχουν μεγαλύτερο φάσμα δράσης από αυτό που αναγράφεται. Επίσης διαφορετικά σκευάσματα με την ίδια δραστική ουσία ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών και την τελευταία επέμβαση από την συγκομιδή.**

**Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.**

**Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.**

**Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**

**Ιωάννινα, Φεβρουάριος 2024**